

Relação do aço

baldrame ss: B41, B46, B64, B68, 2xB88, 3xB99, P68

baldrame ter: 11xB181

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	39	215	838
	2	5.0	11	155	170
	3	5.0	24	180	432
CA50	4	6.3	44	VAR	VAR
	5	6.3	24	VAR	VAR
	6	6.3	20	541	1082
	7	6.3	8	100	80
	8	6.3	21	162	340
	9	6.3	5	496	248
	10	6.3	12	125	150
	11	6.3	12	127	152
	12	6.3	10	476	476
	13	6.3	22	136	299
	14	6.3	55	136	748
	15	6.3	16	160	256
	16	6.3	10	616	616
	17	6.3	12	126	151
	18	8.0	66	VAR	VAR
	19	8.0	44	VAR	VAR
	20	8.0	16	201	321
	21	8.0	12	141	169
	22	8.0	16	VAR	VAR
	23	8.0	84	201	1688
	24	10.0	20	120	240
	25	10.0	8	VAR	VAR

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	555.1	149.4
	8.0	479.3	208
	10.0	41.1	27.8
CA60	5.0	144.1	24.4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	385.3		
CA60	24.4		

Volume de concreto (C-25) = 13.53 m³
Área de forma = 47.55 m²

FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574mm
EXTERNO: 841 x 594 mm

PROJETO ESTRUTURAL

PRANCHA 8

OBRA
CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL
RUA ANANIAS COSTA - IBAITI - PARANÁ

PROP.